



Legenda::

1. Nawierzchnia ekologicznie czynna z płyt ażurowych zbrojonych 60x40x10 cm.
2. Podsyпка cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20cm - dylatowana.
4. Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2.5$ MPa gr. 15 cm.
5. Grunt rodzimy bądź nasypowy.
6. Kostka betonowa typu Holland kolor grafitowy gr. 8 cm.
- 6a. Kostka betonowa typu Holland kolor żółty gr. 8 cm.
7. Warstwa mialu kamienengo 0/5 mm gr. 3 cm.
8. Podsyпка z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm.
9. Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający na 12 cm.
10. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm zatopiony wystający na 3 cm.
11. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.
12. Obrzeże betonowe 8x30 cm.

PRZEKROJE NORMALNE

ROZBUDOWA BUDYNKU
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
UL. BOTANICZNA 14, ZIELONA GÓRA, DZ. NR 27/8

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. MATEUSZ MOKWIŃSKI	LBS/0012/POOD/10 specj. drogi	
OPRACOWAŁ	mgr inż. JACEK WALENCKI		
SPRAWDZIŁ			
Data: 01. 2011	Skala: 1:25	Nr rys.	2D