

PRZEDMIAR OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej Górze
ADRES INWESTYCJI : ul. Botaniczna 14, 65-001 Zielona Góra, dz. nr 27/8
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny
ADRES INWESTORA : ul. Botaniczna 14, 65-001 Zielona Góra
BRANŻA : budowlana

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK ISTNIEJĄCY				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	d.1. kalk. własna	Rozebranie balustrady drewnianej tarasu	m	10.40		
2	KNR 4-01 0819- d.1. 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	6.80		
1.2		STROPODACH				
3	KNR 2-02 2011- d.1. 01 2011-04 2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych podwójnie na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm- ODPORNOŚĆ OGNIOWA R-30	m ²	30.00		
4	KNNR 2 0507- d.1. 02 2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa Firesmart Duo Baza i papa wierzchniego krycia Firesmart Duo Top firmy Icopal lub inne o równorzędnych parametrach technicznych	m ²	30.00		
1.3		TYNKI I MALOWANIE				
5	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	22.23		
6	KNR AT-26 d.1. 0103-02 3	Zabezpieczenie okien folią	m ²	3.47		
7	KNR 4-01 0711- d.1. 02 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	5.47		
8	KNR 0-23 2612- d.1. 08 3 kalk. własna	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10.80		
9	KNR 4-01 1204- d.1. 08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	67.17		
10	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	74.77		
11	KNR 4-01 1204- d.1. 02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	67.17		
12	KNR 0-12 0829- d.1. 04 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	7.60		
1.4		TARAS				
13	KNR-W 2-02 d.1. 1035-04 4 kalk. własna	Montaż balustrady drewnianej nowej	m	4.90		
14	KNR 2-02 0509- d.1. 03 4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk	m	4.90		
15	KNR 2-02 0507- d.1. 02 4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	1.96		
1.5		ELEWACJA				
16	KNR AT-26 d.1. 0103-02 5	Zabezpieczenie okien folią	m ²	3.47		
17	KNR 0-23 2611- d.1. 02 5	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	5.09		
18	KNR 0-23 2612- d.1. 01 5	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	3.47		
19	KNR 0-23 2612- d.1. 02 5	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	2.70		
20	KNR 0-23 2612- d.1. 06 5	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	3.47		
21	KNR 0-23 2612- d.1. 07 5	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	2.70		
22	KNR 0-23 2612- d.1. 08 5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	10.60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 5	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	6.17		
24 d.1. 5	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	3.47		
25 d.1. 5	KNR 0-23 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	2.70		
26 d.1. 5	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonne	m ²	6.17		
27 d.1. 5	KNR AT-31 0706-01 kalk. własna	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne	m	9.76		
28 d.1. 5	KNR AT-31 0707-01 kalk. własna	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe (szt.2)	m	2.80		
2		BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY				
2.1		PODŁOŻA POD POSADZKI				
29 d.2. 1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 30 cm na podłożu gruntowym	m ³	50.67		
30 d.2. 1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe C8/10 gr. 15 cm na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	25.34		
2.2		KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ I SCHODY W ŁĄCZNIKU				
31 d.2. 2	kalk. własna	Balustrada ze stali nierdzewnej wys. 110 cm z profili systemowych, wypełnienie - szkło bezpieczne klejone barwione	m	8.60		
32 d.2. 2	kalk. własna	Poręcz przyścienna ze stali nierdzewnej fi 45 mm	m	7.42		
2.3		KANAŁY WENTYLACYJNE				
33 d.2. 3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa - obudowa kanałów wentylacyjnych	m ²	3.20		
34 d.2. 3	kalk. własna	Montaż kratek wentylacyjnych	szt	21.00		
35 d.2. 3	kalk. własna	Montaż kratek wentylacyjnych z wentylatorem elektrycznym	szt	3.00		
2.4		ŚCIANKI DZIAŁOWE				
36 d.2. 4	KNR 9-10 0158-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z kształtek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m ²	14.76		
37 d.2. 4	KNR 9-10 0158-03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m ²	107.67		
38 d.2. 4	KNR 0-14 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe	m ²	8.62		
2.5		STOLARKA OKIENNA				
39 d.2. 5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników z postformingu długości ponad 1 m	szt	27.00		
40 d.2. 5	kalk. własna	Montaż portfenetrów w pom. 2.8 z rur ze stali nierdzewnej fi 20 cm co ok. 20 cm wysokość balustrady 110 cm	kpl	2.00		
2.6		STOLARKA DRZWIOWA				
41 d.2. 6	KNR-W 2-02 1040-01 kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe - D1	m ²	4.80		
42 d.2. 6	KNR-W 2-02 1040-01 kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe - D2	m ²	5.40		
43 d.2. 6	KNR-W 2-02 1040-01 kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe - D3	m ²	1.80		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 6 kalk. własna	Drzwi jednoskrzydłowe - D4	m ²	14.40		
45	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D5	m ²	2.62		
46	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D6	m ²	2.40		
47	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D7	m ²	2.80		
48	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ZWw1	m ²	4.55		
2.7		TYNKI I MALOWANIE				
49	NNRNKB 202 d.2. 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod tynkowanie i okładziny z płytek	m ²	868.35		
50	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	295.00		
51	KNR 0-23 2612- d.2. 08 7 kalk. własna	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	216.80		
52	KNR 2-02 0801- d.2. 02 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	746.15		
53	KNR 2-02 0801- d.2. 04 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²	295.00		
54	KNR 2-02 2009- d.2. 02 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	746.15		
55	KNR 2-02 2009- d.2. 04 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	295.00		
56	KNR 0-12 0829- d.2. 04 7	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej	m ²	122.20		
57	NNRNKB 202 d.2. 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod malowanie	m ²	746.15		
58	NNRNKB 202 d.2. 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod malowanie	m ²	295.00		
59	KNR 2-02 1505- d.2. 01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	1041.15		
60	d.2. kalk. własna 7	Sufity podwieszane rozbielalne modułowe typu Thermanet system A1	m ²	102.30		
2.8		POSADZKI				
61	NNRNKB 202 d.2. 0618-02 8	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ²	m ²	6.60		
62	NNRNKB 202 d.2. 0618-03 8	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ²	m ²	145.50		
63	KNR 2-02 0607- d.2. 02 8 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	627.05		
64	KNR 2-02 0609- d.2. 03 8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	168.90		
65	KNR 2-02 0609- d.2. 03 8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS T 24dB gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	134.05		
66	KNR 2-02 1102- d.2. 02 1102-03 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko - w WC ze spadkiem do kratki	m ²	302.95		
67	KNR 2-02 0617- d.2. 02 8 analogia	Dylatacja podłoża	m	299.92		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.2. 8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	185.70		
69 d.2. 8	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek gresowych 30x60 cm na zaprawie klejowej	m ²	80.05		
70 d.2. 8	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	66.58		
71 d.2. 8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	16.80		
72 d.2. 8	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek ceramicznych 25x40 cm na zaprawie klejowej	m ²	16.80		
73 d.2. 8	KNR 0-12 1120- 03	Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie klejowej	m ²	20.74		
74 d.2. 8	KNR 0-12 1119- 04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	19.42		
2.9		ELEWACJA				
75 d.2. 9	KNR 2-02 1604- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	413.61		
76 d.2. 9	KNR 0-23 2611- 01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	343.10		
77 d.2. 9	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	343.10		
78 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	57.85		
79 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 01	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm do ścian	m ²	302.76		
80 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	1600.00		
81 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	346.38		
82 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	36.36		
83 d.2. 9	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	181.44		
84 d.2. 9	KNR 0-23 0932- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	382.74		
85 d.2. 9	KNR 0-23 0932- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	332.14		
86 d.2. 9	KNR 0-23 0932- 04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	36.36		
87 d.2. 9	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach	m ²	14.24		
88 d.2. 9	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m ²	368.50		
89 d.2. 9	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	1.95		
90 d.2. 9	KNR 2-02 0507- 02	Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m ²	7.43		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91	KNR 2-02 1215-d.2. 01 9 kalk. własna	Montaż kratak wentylacyjnych fi 180	szt.	16.00		
2.10		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				
92	d.2. kalk. własna 10	Montaż wycieraczki stalowej typu ACO o wym. 150x100x5 cm	szt	2.00		
93	d.2. kalk. własna 10	Montaż wycieraczki stalowej gumowej wpuszczonej w podłogę o wym. 260x150x2 cm	szt	1.00		
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
3.1		OPASKA BUDYNKU				
94	KNR 2-31 0101-d.3. 07 0101-08 1	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m ²	17.00		
95	KNR 2-31 0109-d.3. 01 1	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	17.00		
96	KNR 2-31 0109-d.3. 02 1	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - potrącenie o 2 cm	m ²	17.00		
97	KNR 2-31 0202-d.3. 01 0202-02 1	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²	17.00		
98	KNR 2-31 0202-d.3. 03 0202-04 1	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	17.00		
3.2		NAWIERZCHNIA PARKINGÓW				
99	KNR 2-31 0101-d.3. 01 0101-02 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	180.00		
100	KNR 2-31 0111-d.3. 03 2 kalk. własna	Warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m ²	180.00		
101	KNR 2-31 0109-d.3. 01 0109-02 2 analogia	Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	180.00		
102	KNR 2-31 0105-d.3. 05 0105-06 2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	180.00		
103	KNR 2-31 0502-d.3. 01 2 kalk. własna	Nawierzchnia z płyt ażurowych	m ²	180.00		
104	KNR 2-01 0211-d.3. 03 0214-04 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniemi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na mmiejsce wskazane przez inwestora	m ³	90.00		
3.3		NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO				
105	KNR 2-31 0101-d.3. 01 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m ²	230.00		
106	KNR 2-31 0111-d.3. 03 3 kalk. własna	Warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m ²	230.00		
107	KNR 2-31 0109-d.3. 01 0109-02 3 analogia	Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	230.00		
108	KNR 2-31 0511-d.3. 03 3 kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m ²	230.00		
109	KNR 2-01 0211-d.3. 03 0214-04 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniemi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na mmiejsce wskazane przez inwestora	m ³	105.80		
3.4		CHODNIKI DLA PIESZYCH ORAZ PLACYK POD ŚMIETNIK				
110	KNR 2-31 0101-d.3. 07 0101-08 4	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 21 cm	m ²	75.00		
111	KNR 2-31 0106-d.3. 01 0106-02 4 kalk. własna	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	75.00		
112	KNR 2-31 0511-d.3. 03 4 kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	75.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
113 d.3. 4	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na mmiejsce wskazane przez inwestora	m ³	15.75		
3.5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
114 d.3. 5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	235.00		
115 d.3. 5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.00		
116 d.3. 5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	55.00		
117 d.3. 5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	110.00		
118 d.3. 5	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na mmiejsce wskazane przez inwestora	m ³	5.64		
3.6		ZIELEŃ				
119 d.3. 6	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	5.00		
120 d.3. 6	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	5.00		
121 d.3. 6	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km [RMS=8]	m ³	5.00		
122 d.3. 6	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³	5.00		
123 d.3. 6	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2	m ³	77.00		
124 d.3. 6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	770.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: