

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2

SUROWICE DO AGLUTYNACJI SALMONELLA I ESCHERICHIA COLI

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość op.	J. m.	Wymagany termin gwarancji	Inne wymagania - dokumenty wymagane przy dostawie towaru
1.	Surowica HM	Surowica do wykrywania wszystkich serotypów Salmonella (A-67) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
2.	Surowica HM	Surowica do wykrywania wszystkich serotypów Salmonella (A-67) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
3.	Surowica gr.B	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:4 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
4.	Surowica gr.B	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:4 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
5.	Surowica gr.C	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:7(C1) i O:8 (C2-C3) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	12 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
6.	Surowica gr.D	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:9 (D ₁), O:9,46 (D ₂), O:9,46,27 (D ₃) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z	4 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

		zakrzywioną końcówką zakraplacza					
7.	Surowica gr. E	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella z gr. O:3,10 (E1); O:1,3,19 (E4) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	11 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
8.	Surowica Vi	Monowalentna surowica do wykrywania antygeny otoczkowego Salmonella metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
9.	Surowica O:4	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:4 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	8 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
10.	Surowica O:5	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:5 (B) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	6 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
11.	Surowica O:6	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:6 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
12.	Surowica O:7	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:7 (C ₁) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
13.	Surowica O:8	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:8 (C ₂ -C ₃) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
14.	Surowica O:9	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:9 (D) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	6 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

15.	Surowica O:9	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:9 (D) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
16.	Surowica O:10	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:10 (E ₄) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
17.	Surowica O:13	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:13 (G) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
18.	Surowica O:19	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:19 (E ₄) metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
19.	Surowica O:20	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:20 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
20.	Surowica O:46	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella O:46 metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	9 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
21.	Surowica H:a	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:a Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
22.	Surowica H:b	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:b Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

23.	Surowica H:c	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:c Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
24.	Surowica H:d	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:d Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
25.	Surowica H:e	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:e Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	5 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
26.	Surowica H:f	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:f Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
27.	Surowica H:g	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:g Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
28.	Surowica H:g	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:g Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
29.	Surowica H:g, m	Poliwalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:g i H:m Salmonella metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
30.	Surowica H:h	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:h Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

31.	Surowica H: i	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:i Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	6 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
32.	Surowica H:k	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:k Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
33.	Surowica H:l	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:l Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
34.	Surowica H: m	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:m Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	8 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
35.	Surowica H:n	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:n Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
36.	Surowica H:p	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:p Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
37.	Surowica H: q	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:q Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	5 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
38.	Surowica H:r	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:r Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

39.	Surowica H: s	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:s Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	5 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
40.	Surowica H: t	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:t Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	6 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
41.	Surowica H:u	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:u Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
42.	Surowica H:v	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:v Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
43.	Surowica H:w	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:w Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
44.	Surowica H:x	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:x Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
45.	Surowica H:y	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:y Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
46.	Surowica H:z	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

47.	Surowica H:z6	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z6 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
48.	Surowica H:z10	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z10 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
49.	Surowica H:z15	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:z15 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
50.	Surowica H :1	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:1 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	5 buteleczek	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
51.	Surowica H :1	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:1 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 5 ml	buteleczka 5 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
52.	Surowica H:2	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:2 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
53.	Surowica H:5	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:5 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	3 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
54.	Surowica H:6	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:6 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru

55.	Surowica H:7	Monowalentna surowica do wykrywania antygenów rzęskowych H:7 Salmonella według schematu Kauffmann-White, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
56.	Surowica Anti-Coli A	Polispecyficzna surowica do wykrywania antygenów O E.coli, (O 1, O 2, O 18, O 78), metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	2 buteleczki	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
57.	Surowica Anti-Coli O 1	Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenów O 1 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
58.	Surowica Gruber-Widal Anti-Coli O 1	Surowica do testu potwierdzającego wykrycie antygenów O 1 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
59.	Surowica Anti-Coli O 2	Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenów O 2 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
60.	Surowica Gruber-Widal Anti-Coli O 2	Surowica do testu potwierdzającego wykrycie antygenów O 2 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
61.	Surowica Anti-Coli O 18	Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenów O 18 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
62.	Surowica Gruber-Widal Anti-Coli O 18	Surowica do testu potwierdzającego wykrycie antygenów O 18 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru
63.	Surowica Anti-Coli O 78:K 80	Monospecyficzna surowica do wykrywania antygenów O 78:K 80 E.coli, metodą aglutynacji szkiełkowej; buteleczka z zakrzywioną końcówką zakraplacza	1 buteleczka	buteleczka 1 ml	buteleczka 1 ml	nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy	Certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 i ISO 13485 wraz z dostawą każdej partii towaru